

# PATIËNTENFOLDER

*Neurologie | Benigne  
paroxysmale  
positieduizeligheid (BPPD)*

**ACIBADEM**  
INTERNATIONAL MEDICAL CENTER

## Wat is het?

Benigne betekent 'goedaardig/ongevaarlijk' en paroxysmaal betekent 'in aanvallen optredend'. Patiënten met BPPD krijgen dus in sommige houdingen een aanval van duizeligheid die goedaardig is. BPPD komt vaak voor en is meestal goed te behandelen.

## Wat zijn de klachten?

Patiënten met BPPD hebben last van duizeligheid of hebben het gevoel dat ze draaien als ze hun hoofd op een bepaalde manier bewegen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als ze omdraaien in bed of omhoog kijken. Hoe sneller zij het hoofd bewegen, hoe erger de klachten zijn. De klachten duren meestal niet langer dan 1 minuut. Sommige patiënten zijn tijdens de duizeligheid ook misselijk of moeten overgeven.

## Wat is de oorzaak?

De oorzaak van BPPD is een storing van het evenwichtsorgaan in het binnenoor. In het evenwichtsorgaan zitten kristallen. Bij patiënten met BPPD zijn deze kristallen losgekomen en naar een andere plek in het evenwichtsorgaan gegaan. Ze zitten dus niet meer op de plek waar ze horen. Bij bewegen van het hoofd bewegen de kristallen mee. Dit prikkelt het evenwichtsorgaan. Wanneer de kristallen niet op de goede plek liggen, kan dit zorgen voor duizeligheid. Het loslaten van de kristallen gebeurt vaak vanzelf, zonder duidelijke oorzaak. Soms is er wel een oorzaak, zoals een wond aan het hoofd, een (chronische) oorontsteking of een periode waarin iemand lang in bed moest liggen. BPPD komt vooral voor bij mensen die ouder zijn dan vijftig jaar.

## Hoe wordt de diagnose gesteld?

De neuroloog stelt de diagnose meestal op basis van uw klachten en de resultaten van lichamelijk onderzoek. De kans is groot dat de arts tijdens dit onderzoek probeert om de duizeligheid bij u op te wekken met een test. Dit noemen we een provocatietest. Meestal is de diagnose snel duidelijk en is meer onderzoek niet nodig.

## Welke behandeling is mogelijk?

BPPD kan over het algemeen goed worden behandeld. De neuroloog kan een kiep-behandeling (Epleymanoeuvre) uitvoeren. De duizeligheid kan binnen een paar weken tot maanden ook vanzelf verdwijnen. Heel soms komt de duizeligheid terug of duurt die toch langer.

## Meer weten?

<https://www.thuisarts.nl/positieduizeligheid-bppd>

## FINANCIËLE ASPECTEN

Deze informatie betreft de verzekering en vergoeding van uw behandeling. Heeft u een verwijzing van uw huisarts? Dan dekt uw zorgverzekering 60% -100% van uw behandeling. Wij vergoeden de resterende 40%

- 0% voor u. U betaalt dus niets extra's.

## Vragen of suggesties?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op via telefoonnummer: 020 238 8800.

Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, heeft u opmerkingen over deze

brochure of over de gang van zaken tijdens het onderzoek die nuttig kunnen zijn, dan vernemen wij het graag. Volgende patiënten kunnen hier baat bij hebben.

Ons privacyreglement vindt u op <http://www.acibademimc.com/over-ons> onder Privacy & klachten. Hier vindt u informatie over de mogelijkheid tot het melden van onveilige situaties (waaronder (bijna-)incidenten);klachten en/of claims;

Bij complicaties kunt u de kliniek (buiten) werktijden op het noodnummer bereiken: 06-214 66 796

*Wat ik nog wil weten:*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Versie: oktober 2022

**ACIBADEM**  
INTERNATIONAL MEDICAL CENTER