

PATIËNTENFOLDER

*Maag-, Darm-, Leverziekten /
Roesje*

ACIBADEM
INTERNATIONAL MEDICAL CENTER

Binnenkort heeft u een endoscopisch onderzoek bij het scopiecentrum van Acibadem IMC. In sommige gevallen krijgt u voor dit onderzoek een roesje. Dit is afhankelijk van de indicatie van het onderzoek en uw gezondheidstoestand. Hieronder vindt u meer informatie over het roesje.

Wat is een roesje?

Een roesje bestaat uit een slaapmiddel en -soms- een pijnstiller: Midazolam en Rapifen. U krijgt deze medicijnen toegediend via een infuus in uw arm. Dit infuus wordt op de afdeling geprikt door een van de verpleegkundigen.

Van het middel Midazolam kunt u in slaap vallen. Bij veel mensen veroorzaakt het echter geen echte slaap maar geeft het een ontspannen gevoel. Hierdoor kunt u het onderzoek makkelijker ondergaan. Het is niet voorspellen hoe u precies op het roesje reageert.

Een roesje is géén narcose. U blijft dus zelfstandig ademen en kunt opdrachten van de arts uitvoeren als dat nodig is. De meeste mensen herinneren zich door het roesje achteraf weinig tot niets van het onderzoek.

Voordelen van een roesje

- U hoeft niet beademd te worden, zoals als bij een narcose.
- De arts en verpleegkundigen kunnen met u communiceren tijdens het onderzoek.
- U herinnert zich weinig tot niets van het onderzoek.

Nadelen van een roesje

- Door het slaapmiddel kunt u oppervlakkiger gaan ademen. U krijgt dan een zuurstofslangetje in de neus als ondersteuning. Als het zuurstofgehalte in uw bloed toch te ver daalt, is het soms nodig om het roesje op te heffen. Dit doen we door een antidotum (tegengif) te geven. Wanneer u dit medicijn heeft gekregen moet u langer onder controle op de uitslaapkamer blijven.
- Het roesje kan ervoor zorgen dat de bloeddruk en hartslag daalt. Als uw bloeddruk te veel daalt, is het nodig om extra vocht toe te dienen via het infuus.
- Door het roesje is de kans op verslikken bij een gastroscopie iets groter.
- U kunt overgevoelig zijn voor het roesje. Geef altijd uw allergieën door bij het intakegesprek.
- Ook kunt u minder gevoelig zijn voor het roesje. Het regelmatig gebruiken van slaapmiddelen, pijnstillers, alcoholische dranken of -hard- drugs kan de werking van het roesje verminderen.
- U kunt tijdelijk vergeetachtig zijn of ontremd raken door het roesje.

Bijzondere omstandigheden

Als u een slechte hart- of longfunctie heeft, kan de MDL-arts besluiten u geen roesje te geven. Dit is om het risico op eventuele complicaties te verkleinen. De arts bespreekt dit met u op de behandelkamer. De keuze is dan om het onderzoek zonder roesje te doen, of alleen met pijnstilling. Komt u voor een gastroscopie? Dan kunt u ook een lokale verdoving van de keel krijgen (keelspray).

Vorbereiding

Begeleider

Het is noodzakelijk dat u iemand -een volwassene- meeneemt naar het scopiecentrum die u ook weer naar huis begeleidt. Ook wanneer u alléén pijnstilling krijgt, is begeleiding verplicht. Uw begeleider moet u op de afdeling komen ophalen. Geef altijd een telefoonnummer van uw

begeleider door.

Moelijk te prikken

Bent u moelijk te prikken? Kom dan een half uur voor de afgesproken tijd en meldt dit bij binnenkomst. Dan kan een verpleegkundige rustig de tijd nemen om u een infuusnaaldje te geven.

Tijdens het onderzoek

Wanneer alle voorbereidingen zijn getroffen dan geeft de arts u het roesje. U kunt een beetje draaierig of licht in het hoofd worden van de medicijnen. Het helpt dan om de ogen te sluiten, proberen te ontspannen en eraan over te geven. U wordt daar slaperig van. Zo heeft u zo min mogelijk last van het onderzoek. Als het roesje is ingewerkt, na enkele minuten meestal, starten we het onderzoek.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek wordt u naar de uitslaapkamer gereden waar uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte worden gecontroleerd. Hier blijft u totdat u goed wakker bent en alle controles goed zijn. Dit is minimaal een uur na toediening van de medicatie van het roesje. U krijgt iets te eten en te drinken.

U kunt zich nog uren suf voelen na de toediening van het roesje. De medicijnen kunnen uw reactievermogen beïnvloeden. Hierom mag u de rest van de dag niet:

- Actief deelnemen aan verkeer. Dit houdt in dat u géén auto, bromfiets, fiets of scootmobiel kunt besturen. U mag ook niet alleen te voet, met openbaar vervoer of met de taxi naar huis.
- Niet werken.
- Geen machines bedienen.
- Geen belangrijke beslissingen nemen.
- Geen slaapmiddelen gebruiken.
- Geen alcohol drinken.

Als u informatie van de arts krijgt na het roesje kunt u zich dit mogelijk niet meer herinneren. Door het roesje kunt u namelijk tijdelijk vergeetachtig zijn. Het gesprek met de arts na afloop van uw onderzoek is in principe ook in aanwezigheid van uw begeleider.

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek of de voorbereiding, belt u dan tijdens kantooruren op 020-2388800 of stuur een e-mail naar mdl@acibademimc.com. Wilt u de afspraak wijzigen of bent u door omstandigheden te laat voor uw afspraak, neem dan tijdig telefonisch contact met ons op 020-2388800.

FINANCIËLE ASPECTEN

Deze informatie betreft de verzekering en vergoeding van uw behandeling. Heeft u een verwijzing van uw huisarts? Dan dekt uw zorgverzekering 60% -100% van uw behandeling. Wij vergoeden de resterende 40%- 0% voor u. U betaalt dus niets extra's.

Vragen of suggesties?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op via telefoonnummer: 020 238 8800.

Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, heeft u opmerkingen over deze brochure of over de gang van zaken tijdens het onderzoek die nuttig kunnen zijn, dan vernemen wij het graag. Volgende patiënten kunnen hier baat bij hebben.

Ons privacyreglement vindt u op <http://www.acibademimc.com/over-ons> onder Privacy & klachten. Hier vindt u informatie over de mogelijkheid tot het melden van onveilige situaties (waaronder (bijna-)incidenten); klachten en/of claims;

Bij complicaties kunt u de kliniek (buiten) werktijden op het noodnummer bereiken: 06-214 66 796

Wat ik nog wil weten:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Versie: januari 2024

ACIBADEM
INTERNATIONAL MEDICAL CENTER