

PATIËNTENFOLDER

*Urologie | Mitomycine
blaasspoeling*

ACIBADEM
INTERNATIONAL MEDICAL CENTER

Inleiding

Er zijn bij u blaastumoren geconstateerd door de uroloog. De blaastumoren zijn operatief verwijderd, maar kunnen terugkomen. U heeft daarom met uw behandelend uroloog afgesproken dat u Mitomycine blaasspoelingen krijgt. Mitomycine wordt gegeven om de kans te verkleinen dat de blaastumoren terugkomen en vertraagt de snelheid waarmee ze terugkomen.

Wat is Mitomycine?

Mitomycine is een geneesmiddel dat de celdeling remt (cytostaticum). Vooral sneldelende (tumor) cellen zijn gevoelig voor dit middel. Mitomycine wordt rechtstreeks via een katheter in de blaas gebracht. Zo wordt een zo groot mogelijk resultaat bereikt met zo min mogelijk bijwerkingen.

Vorbereiding

Wij verzoeken u vriendelijk om 2 uur voor de spoeling zo min mogelijk te drinken. Als u drinkt, kunt u uw plas minder goed ophouden omdat de blaas sneller volloopt, en het medicijn wordt vermengd met urine waardoor het verdund en minder werkzaam is.

De spoeling

In principe wordt een eenmalige spoeling gegeven binnen 24 uur nadat u geopereerd bent. Ongeveer 2 weken na de operatie komt u op de polikliniek voor de pathologie uitslag. Afhankelijk daarvan wordt er besproken of een vervolg schema (zie tabel) voor de blaasspoelingen nodig is. Uw behandelend uroloog bespreekt dit met u.

U meldt zich voor de spoeling op het afgesproken tijdstip op de polikliniek urologie. U wordt binnen geroepen door de verpleegkundige. De verpleegkundige zal voor iedere blaasspoeling vragen of u last heeft gehad van de bijwerkingen van de spoeling. Bij klachten zal uw urine worden onderzocht en de spoeling worden uitgesteld.

Inbrengen van de spoeling

De verpleegkundige brengt een katheter in de blaas. Vervolgens wordt door de katheter de spoeling in de blaas gebracht. De verpleegkundige zal daarna gelijk de katheter verwijderen. U kunt daarna naar huis.

Hieronder ziet u het schema van de Mitomycine blaasspoeling

Spoeling	Cystoscopie	
Maand 1	Wekelijkse spoeling 1	
	Wekelijkse spoeling 2	
	Wekelijkse spoeling 3	
	Wekelijkse spoeling 4	
Maand 2	1 spoeling eerste week	
Maand 3	1 spoeling eerste week	Ja, eventueel cytologie
Maand 4	1 spoeling eerste week	
Maand 5	1 spoeling eerste week	
Maand 6	1 spoeling eerste week	Ja, eventueel cytologie

Na de behandeling

U moet proberen om de spoeling 1.5 tot 2 uur in de blaas te houden. Dit geeft het beste effect.

Onderstaande punten dienen in acht te worden genomen:

- Het is belangrijk om huidcontact met de spoelvloeistof te vermijden. Bij huidcontact kunt u het beste de huid direct wassen met water. Dit is belangrijk op de dag van de behandeling en de dag erna.
- Om spatten te voorkomen raden wij aan om het beste zittend te plassen en om na het plassen te spoelen met water (dit hoeft alleen op de dag van de spoeling).
- Spoel het toilet 2 keer door met de deksel gesloten. Bij morsen op de bril raden wij aan om de bril te reinigen met water en een schoonmaak middel (eerste 24 uur na de spoeling).
- De eerste keer dat u plast, heeft de urine een blauw-grijze kleur als gevolg van de spoeling.
- Er hoeven naast de gebruikelijke huishoudelijke maatregelen en hygiëne geen extra voorzorgsmaatregelen te worden genomen voor kinderen of volwassenen in uw omgeving.
- Het is raadzaam de dag van de spoeling en de dag erna geen geslachtsgemeenschap te hebben.

Bijwerkingen van de spoeling

- Na de spoeling kunt u soms wat irritatie ervaren tijdens en na het plassen. U kan een branderig gevoel hebben en vaker aandrang hebben om te plassen. Meestal duurt dit enkele uren tot twee dagen. Als de klachten langer aanhouden en/of als u koorts krijgt, dan heeft u misschien een echte blaasontsteking. Uw urine moet dan onderzocht worden door de huisarts of uroloog.
- Een heel enkele keer treedt er spier of gewrichtspijn op, dit dient u te melden aan de uroloog.
- Irritatie aan de huid of een allergische reactie kunnen voorkomen. Ook dit dient u te melden aan de uroloog.

Wanneer contact opnemen?

- Bij plasklachten die langer dan 2 dagen aanhouden.
- Bij koorts na een spoeling (temp > 38.5).
- Bij het optreden van spier of gewrichtspijn.
- Bij irritatie aan huid of een allergische reactie na een spoeling.

FINANCIËLE ASPECTEN

Deze informatie betreft de verzekering en vergoeding van uw behandeling. Heeft u een verwijzing van uw huisarts? Dan dekt uw zorgverzekering 60% -100% van uw behandeling. Wij vergoeden de resterende 40%

- 0% voor u. U betaalt dus niets extra's.

Vragen of suggesties?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op via telefoonnummer: 020 238 8800.

Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, heeft u opmerkingen over deze brochure of over de gang van zaken tijdens het onderzoek die nuttig kunnen zijn, dan vernemen wij het graag. Volgende patiënten kunnen hier baat bij hebben.

Ons privacyreglement vindt u op <http://www.acibademimc.com/over-ons> onder Privacy & klachten. Hier vindt u informatie over de mogelijkheid tot het melden van onveilige situaties (waaronder (bijna-)incidenten); klachten en/of claims;

Bij complicaties kunt u de kliniek (buiten) werktijden op het noodnummer bereiken: 06-214 66 796

Wat ik nog wil weten:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Versie: maart 2023

ACIBADEM
INTERNATIONAL MEDICAL CENTER