

PATIËNTENFOLDER

*Urologie | Transurethrale resectie en
vaporisatie bij cystitis cystica*

ACIBADEM
INTERNATIONAL MEDICAL CENTER

Inleiding

De uroloog heeft bij u in de blaas gekeken en met u de verdere behandeling besproken.

In uw blaas zitten (meestal goedaardige) tumoren. Deze worden veroorzaakt door een chronische ontsteking met bacteriën die gas vormen waardoor er blaasjes ontstaan. Deze blaasjes kunnen pus of bloed bevatten. Deze chronische ontsteking en blaasjes veroorzaken irritatieve klachten, pijn en frequente mictie. Deze goedaardige tumoren worden op de operatiekamer verwijderd.

Vorbereiding

U wordt doorgaans op de dag van de operatie opgenomen. De operatie vindt plaats onder algehele verdoving (narcose) of met regionale verdoving (ruggenprik). De anesthesioloog zal dit met u bespreken.

De operatie

Nadat de verdoving is ingewerkt inspecteert de uroloog de blaas. Hierbij ligt u op uw rug met de benen opgetrokken in de beensteunen. De uroloog brengt via de plasbuis een hol instrument in de blaas en kan hiermee de blaas bekijken, het instrumentarium om te opereren inbrengen en de goedaardige tumoren te verwijderen. De meest geïnfecteerde blaasjes worden verwijderd met behulp van een stalen lisje waardoor een elektrische stroom loopt. Op die manier kan de uroloog met het lisje "snijden". Er ontstaat dus een inwendige wond in de blaas. Al de overige blaasjes worden geïncubiseerd (verdampt) en gecoaguleerd. Na verwijdering van de blaasjes wordt de blaas goed gespoeld om alle weefselstukjes en stolseltjes te verwijderen. Het verwijderde weefsel wordt door de patholoog -anatom onder een microscoop onderzocht. U krijgt de uitslag van dit weefselonderzoek tijdens de controle op de polikliniek, na uw ontslag. Na de operatie heeft u een katheter (dun slangetje) in de blaas omdat de urine na de operatie meestal bloederig is.

Antibiotica

Antibiotica profylaxe wordt over het algemeen voorgeschreven op geleide van de urine kweek.

Na de operatie krijgt u langdurig antibiotica eventueel in combinatie met blaasspoelingen om regeneratie van nieuw epitheel of blaasslijmvlies in de blaas te krijgen. De eerste 4 tot 6 weken krijgt u een keer in de week een spoeling, daarna wordt dat een keer per maand.

Medicijngebruik

Met bloed verdunnende medicijnen dient u tijdig te pauzeren.

Doe dit altijd in overleg met uw behandelend arts. Als uw bloed op de dag van de behandeling te "dun" is kan de behandeling soms niet doorgaan.

Overige medicijnen die u altijd gebruikt mag u gewoon innemen, behalve als de anesthesioloog anders aangeeft.

Klachten na de operatie

Klachten die na de operatie optreden zijn:

- Blaaskrampen
- Een schrijnend gevoel in de plasbuis
- Meer aandrang bij het plassen
- Vaker naar het toilet moeten

Bovenstaande klachten verdwijnen in de loop van enkele weken. Ook kan de urine soms nog bloederig zijn. Dat is niet verontrustend.

Belangrijke leefregels na de behandeling

Na de operatie mag u:

- 6 weken niet fietsen.
- 6 weken niet persen.
- 6 weken niet zwaar tillen.
- 6 weken geen alcohol gebruiken.

De urine kan de eerste tijd nog anders van kleur zijn. Daarom is het belangrijk om 2 à 2,5 liter water te drinken.

Wanneer waarschuwen?

Neem in onderstaande situaties altijd contact op met de polikliniek urologie.

- Als u duidelijk bloedstolsels plast of wanneer het bloedverlies niet vermindert
- Bij koorts boven de 38.5 °C
- Bij ernstige brandende pijn tijdens het plassen
- Wanneer u niet meer kunt plassen

Algemene informatie

De informatie in deze brochure is algemeen van aard en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. Uw specialist zal dit altijd met u bespreken.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek.

Onverwachts verhinderd

Als u onverwachts verhinderd bent verzoeken wij u vriendelijk om dat zo spoedig mogelijk door te geven aan de polikliniek. Wij kunnen dan de voor u beschikbare tijd en ruimte voor anderen gebruiken.

FINANCIËLE ASPECTEN

Deze informatie betreft de verzekering en vergoeding van uw behandeling. Heeft u een verwijzing van uw huisarts? Dan dekt uw zorgverzekering 60%-100% van uw behandeling. Wij vergoeden de resterende 40%-0% voor u. U betaalt dus niets extra's.

Ons privacyreglement vindt u op <http://www.acibademimc.com/over-ons> onder Privacy & klachten. Hier vindt u informatie over de mogelijkheid tot het melden van onveilige situaties (waaronder (bijna-)incidenten); klachten en/of claims;

Bij complicaties kunt u de kliniek (buiten) werktijden op het noodnummer bereiken: 06-214 66 796

Vragen of suggesties?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op via telefoonnummer: 020 238 8800.

Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, heeft u opmerkingen over deze brochure of over de gang van zaken tijdens het onderzoek die nuttig kunnen zijn, dan vernemen wij het graag. Volgende patiënten kunnen hier baat bij hebben.

Wat ik nog wil weten:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ACIBADEM
INTERNATIONAL MEDICAL CENTER