

PATIËNTENFOLDER

Urologie | Blaasbiopten

ACIBADEM
INTERNATIONAL MEDICAL CENTER

Inleiding

Bij cystoscopisch onderzoek is een afwijking in de blaas geconstateerd. Uw behandelend uroloog heeft met u besproken dat dit onderzocht moet worden. Om de juiste diagnose te kunnen stellen is het van belang dat het weefsel onder de microscoop onderzocht wordt.

Blaasbipten is soms een behandeling, maar een onderdeel van een diagnostisch onderzoek.

De ingreep

De bipten van het blaaslijmvlies worden via de plasbuis met behulp van een cystoscoop genomen. Deze bipten worden naar het laboratorium gebracht en onderzocht. Eventueel krijgt u na de ingreep tijdelijk een katheter.

Vorbereiding

Afhankelijk van wat u met de arts besproken heeft zullen de bipten op de operatiekamers of op de behandelkamers worden genomen.

Wanneer de blaasbipten op de operatiekamers worden genomen dient u eerst bij de anesthesist langs te gaan. Hiervoor krijgt u een afspraak mee van de polikliniek. U wordt op de dag van de ingreep opgenomen. Voor de ingreep moet u nuchter zijn dat betekent dat u vanaf 24 uur niets meer mag eten of drinken.

Wanneer de blaasbipten op de behandelkamers worden genomen moet u zich een halfuur voor de afspraak melden bij de balie. De verpleegkundige of doktersassistente brengt via een eenmalige katheter verdoving vloeistof in de blaas. Dit heeft een inwerktijd van tussen de 20 en 30 minuten. Daarna vindt de ingreep plaats.

Indien u bloed verdunnende medicijnen gebruikt is het soms nodig dat u deze tijdelijk moet stoppen. Dit gebeurt altijd in overleg met uw behandelend arts.

Klachten na de ingreep

Klachten die na de blaasbipten kunnen optreden zijn:

- Bloed plassen
- Blaaskrampen
- Een schrijnend gevoel in de plasbuis
- Meer aandrang bij het plassen
- Vaker naar het toilet moeten
- Na de ingreep gedurende 1 week geen alcohol

Bovenstaande klachten verdwijnen in de loop van enkele weken. Ook kan de urine soms nog bloederig zijn. Dat is niet verontrustend.

Wanneer waarschuwen?

Neem in onderstaande situaties altijd contact op met de polikliniek urologie.

- Als u duidelijk bloedstolsels plast of wanneer het bloedverlies niet vermindert
- Bij koorts boven de 38,5°C
- Bij ernstige brandende pijn tijdens het plassen
- Wanneer u niet meer kunt plassen.

Algemene informatie

De informatie in deze brochure is algemeen van aard en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. Uw specialist zal dit altijd met u bespreken.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek urologie.

FINANCIËLE ASPECTEN

Deze informatie betreft de verzekering en vergoeding van uw behandeling. Heeft u een verwijzing van uw huisarts? Dan dekt uw zorgverzekering 60%-100% van uw behandeling. Wij vergoeden de resterende 40%-0% voor u. U betaalt dus niets extra's.

Ons privacyreglement vindt u op <http://www.acibademimc.com/over-ons> onder Privacy & klachten. Hier vindt u informatie over de mogelijkheid tot het melden van onveilige situaties (waaronder (bijna-)incidenten); klachten en/of claims;

Bij complicaties kunt u de kliniek (buiten) werktijden op het noodnummer bereiken: 06-214 66 796

Vragen of suggesties?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op via telefoonnummer: 020 238 8800.

Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, heeft u opmerkingen over deze brochure of over de gang van zaken tijdens het onderzoek die nuttig kunnen zijn, dan vernemen wij het graag. Volgende patiënten kunnen hier baat bij hebben.

Wat ik nog wil weten:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Versie: juli 2021

ACIBADEM
INTERNATIONAL MEDICAL CENTER