

PATIËNTENFOLDER

Urologie | Circumcisie bij kinderen

ACIBADEM
INTERNATIONAL MEDICAL CENTER

Besnijdenis bij kinderen

Algemeen

Bij een circumcisie of besnijdenis wordt de gehele of een gedeelte van de voorhuid van de penis verwijderd. Dit gebeurt door een operatie. Besnijdenis wordt gedaan bij een vernauwing van de voorhuid ofwel phimosis. Hierdoor kunnen ontstekingen van de voorhuid of eikel ontstaan of moeilijkheden bij het plassen.

Vorbereiding dagverpleging

Uw zoon wordt 1 dag opgenomen. Onze ervaring is dat kinderen minder bang zijn als ze weten wat hen te wachten staat. Het is verstandig reeds voor de ingreep kinderparacetamol in huis te hebben.

Narcose

Omdat uw zoon narcose krijgt moet hij nuchter zijn. Voor de narcose zijn er verschillende methodes. De anesthesist bespreekt dit met u tijdens de afspraak op de polikliniek anesthesie.

De operatie

Als uw zontje slaapt maakt de arts een kleine snee in de voorhuid waarna de voorhuid (ten dele) wordt verwijderd.

Hierdoor komt de eikel geheel of gedeeltelijk bloot te liggen. Bij chronische ontstekingen verwijdert de uroloog in het algemeen de gehele voorhuid. Soms zijn er verklevingen aanwezig tussen de voorhuid en de eikel.

Deze worden tijdens de operatie los gemaakt. De arts hecht de wond rond de eikel met een krans van hechtingen. Deze lossen vanzelf op. Ten slotte wordt de penis losjes met gaasjes verbonden. De ingreep duurt ongeveer 60 minuten.

Terug op de afdeling

Zodra uw zoon goed wakker is, mag hij weer drinken en eten. De verpleegkundige controleert de polsslag, bloeddruk en de wond. Als alles goed is en uw zoon geplast heeft, mag hij met u mee naar huis.

Nazorg thuis

Uw zoon mag thuis weer alles eten en drinken. Als hij misselijk blijft en braakt, geef dan alleen kleine slokjes water tot het beter gaat. Geef liever geen koolzuurhoudende dranken. De eerste dag kunt u het best licht verteerbaar voedsel geven zoals pap, bouillon, appelmoes, puree.

Uw kind kan nog wat hangerig zijn. Sommige kinderen zijn na een opname uit hun doen. Elk kind uit dat op zijn eigen manier. Met wat extra aandacht gaat dat meestal vanzelf over. Na de operatie is de eikel onbedekt. Dit kan de eerste weken gevoelig zijn.

Uw zoon mag kortdurend in bad. Hij zal dat prettig vinden omdat baden de pijn verlicht. Bovendien helpt regelmatig baden om infecties te voorkomen. Na het baden dept u de penis voorzichtig droog. Doe geen pleister of gaasje om de penis. Dit blijft aan de eikel plakken. De eikel ziet er de eerste dagen na de operatie vaak rood, gezwollen en geïrriteerd uit. Na ruim een week ontstaat er geleidelijk een nieuwe huidlaag.

Om te voorkomen dat de penis aan de luier of onderbroek gaat vastzitten, kunt u een beetje vaseline op de eikel doen. Dit werkt bovendien verzachtend.

Als uw zoon zich goed voelt, mag hij na 3 tot 5 dagen weer gewoon naar school, crèche of peuterspeelzaal. Hij mag pas weer zwemmen of sporten als de wond genezen is. Meestal na 2 weken.

Controle

Na ontslag komt u met uw zontje voor controle op de polikliniek. U krijgt een afspraak mee.

Complicaties

Complicaties na een besnijdenis komen zelden voor. Mogelijke complicaties zijn: nabloeding, infectie en koorts. Bij deze klachten moet u contact opnemen met polikliniek urologie.

Ziekte of verhindering

De operatie van uw kind kan niet doorgaan als:

- Er in uw omgeving besmettelijke ziekten voorkomen zoals mazelen, waterpokken, rode hond, bof en huid-luis
- Uw kind op de ochtend van de ingreep een temperatuur boven de 38°C heeft
- Uw kind ernstig verkouden is

In het eerste geval verzoeken wij u om dit telefonisch door te geven aan de polikliniek urologie.

Worden de kosten vergoed

Krijgt uw kind om godsdienstige reden een besnijdenis? Informeert u dan vooraf bij uw verzekering of de ingreep vergoed wordt. U krijgt van de verzekering een verklaring. Heeft u een afspraak gemaakt bij de polikliniek urologie? Neemt u dan de verklaring mee bij het bezoek. Wordt de ingreep niet vergoed en heeft u geen verklaring? Dan zijn de kosten voor eigen rekening.

Als er een medische indicatie is, dan wordt 60-100% van de behandeling vergoed. Acibadem zal het eventueel resterende bedrag vergoeden. U betaalt hierdoor niets extra's.

Rechten van een minderjarige

De informatie over toestemming tot behandeling door minderjarigen kunt u lezen in de folder "Beslis jij, of beslis ik?"

Onverwachts verhinderd

Als u onverwachts verhinderd bent verzoeken wij u vriendelijk om dat zo spoedig mogelijk door te geven aan de polikliniek. Wij kunnen dan de voor u beschikbare tijd en ruimte voor anderen gebruiken.

Ons privacyreglement vindt u op <http://www.acibademimc.com/over-ons> onder Privacy & klachten. Hier vindt u informatie over de mogelijkheid tot het melden van onveilige situaties (waaronder (bijna-)incidenten); klachten en/of claims;

Bij complicaties kunt u de kliniek (buiten) werktijden op het noodnummer bereiken: 06-214 66 796

Vragen of suggesties?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op via telefoonnummer: 020 238 8800.

Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, heeft u opmerkingen over deze brochure of over de gang van zaken tijdens het onderzoek die nuttig kunnen zijn, dan vernemen wij het graag. Volgende patiënten kunnen hier baat bij hebben.

Wat ik nog wil weten:

.....

.....

.....

.....

ACIBADEM
INTERNATIONAL MEDICAL CENTER